

SoOptimizer

Besætning: DEMO

20. marts 2025

VED SPØRGSMÅL KONTAKT:

SEGES
INNOVATION

SEGES kundecenter
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
<https://kundecenter.seges.dk/>

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

Kort overblik

Vi har registreret at seneste opdatering af data er sket den 19/03-2025 samt at den seneste registrerede løbning er den 18/03-2025. Rapporten er dermed genereret på baggrund af dette data.

Løbne inden dag 7 efter fravænning, i pct	Faringsprocent
90,5	89,3
Under 92% = rød, Over 92% = grøn	

Antal/Gennemsnit	Seneste ugehold	Sidste 4 ugehold	Sidste 13 ugehold	Sidste 26 ugehold
Gennemsnit rygspæk ved faring	-	44	48	46
Levendefødte grise pr uge	-	905	989	935
Dødfødte grise pr uge	-	79	76	76
Fravænnede grise pr uge	-	924	880	843
Gns. korrigerede udnyttelse af farestier i procent	-	-	94,6	93,8

Antal/Gennemsnit	Seneste ugehold	Sidste 4 ugehold	Sidste 13 ugehold
Antal løbninger pr uge	54	57	38
- heraf søer	40	40	27
- heraf polte	14	17	11
Løbne inden dag 7 efter fravænning, i pct	90,8	90,5	91,7
Udsatte løbne søer inden faring, i pct	0	1,7	2,6
Faringsprocent	-	89,3	89,3
Gennemsnit alder ved løbning af polte	216	215	224

Datakvalitet:

Din besætning har mulighed for at være i en af følgende 3 kategorier: Grøn - kvaliteten af data er god, Gul - kvaliteten af data kan forbedres, Rød - kvaliteten af data bør forbedres. Besætningen har fået farven **GUL** og her anbefales det, at:

GUL


- Gennemgå opsætningen af afgangskoderne i AgroVision/Cloudfarms, så de er korrekte
- Gennemgå hvordan registreringerne foretages i AgroVision/Cloudfarms med medarbejderne
- Sikre at alle medarbejderne registrerer ensartet og korrekt

Bemærk, at du ikke har en komplet rapport pga. manglende registreringer.

- Ved at registrere rygspæk ved løbning af poltene, vil du se den gennemsnitlige rygspæktykkelse ved løbning af polte.

Du kan se et komplet SoOptimeter her: <https://www.segesinsight.dk/>

Besætningsoverblik



Figur 1: Øverste graf viser for de seneste 36 uger antallet af løbninger (stk.) pr uge fordelt på søer, polte og omløbere samt besætningens tendenslinje for samlet antal løbninger. Midterste graf viser resultatet af de seneste 36 ugers løbninger (løbningerne ovenfor) samt tendenslinjen for faringsprocenten. OBS; Hvis din besætnings datakvalitetsfarve er rød, vil der i den midterste figur kun blive vist en tendenslinje frem til det tidspunkt, hvor efterfølgende hændelse for alle søer er kendt. Hvis, din besætningsfarve er gul eller grøn vil du ud fra den stiplede linje kunne se den forventede faringsprocent. Denne vil dog kun være retvisende, hvis døde søer registreres kontinuerligt. Nederste graf viser antal totalfødte grise pr uge de seneste 26 uger opdelt i dødfødte og levendefødte grise. Det er muligt at aflæse antal faringer samt at se besætningens tendenslinje for totalfødte grise. OBS; Det er en effektanalyse og dermed er antallet i en given uge en effekt af løbningerne ca 17 uger før.

Benchmark er baseret på 278.366 søer fra produktionsbesætninger


Tabel 1: Inkluderer ALLE SØER - Antallet af løbninger fordelt på antal dage fra fravæning til løbning samt kuld nr. Tabellen indeholder data for de seneste 6 mdr. SEGES anbefaler at 92% af søerne løbes 0-7 dage efter fravæning, dette interval vises med grøn baggrundsfarve i tabellen.

ALLE SØER Dage fra frav. til løbning pr. kuld nr.	Kuldnummer						Løbninger		Samlet, %	Benchmark	
	1	2	3	4	5	>5	Antal løbninger	Løbninger, samlet		Top 50 %	Top 10 %
0 - 1	0	0	0	2	0	1	3	3	0,3	0,9	3,9
2	0	3	0	0	1	1	5	8	0,9	1,8	6,3
3	7	21	7	5	5	3	48	56	6,2	6,4	22,7
4	167	149	127	84	56	34	617	673	74,1	64,6	80,7
5	59	32	22	11	6	9	139	812	89,4	84,7	91,9
6	7	3	2	3	1	1	17	829	91,3	88,0	93,9
7	1	0	1	1	1	0	4	833	91,7	89,4	94,7
8 - 10	4	3	1	1	2	0	11	844	93,0	91,5	95,8
11 - 16	4	3	5	1	3	3	19	863	95,0	94,5	97,5
17 - 20	11	2	4	0	1	0	18	881	97,0	96,4	98,5
21 - 24	0	2	4	0	1	0	7	888	97,8	97,6	99,2
25 - 28	8	2	1	0	0	0	11	899	99,0	98,9	99,7
>29	8	1	0	0	0	0	9	908	100,0	100,0	100,0

Tabel 2: Inkluderer kun AMMESØER - Antallet af løbninger fordelt på antal dage fra fravæning til løbning samt kuld nr. Tabellen indeholder data fra de seneste 6 mdr. SEGES anbefaler at 92% af søerne løbes 0-7 dage efter fravæning, dette interval vises med grøn i tabellen.


AMMESØER Dage fra frav. til løbning pr. kuld nr.	Kuldnummer						Løbninger		Samlet, %	Benchmark	
	1	2	3	4	5	>5	Antal løbninger	Løbninger, samlet		Top 50 %	Top 10 %
0 - 1	0	0	0	1	0	0	1	1	0,3	0,8	4,1
2	0	1	0	0	1	0	2	3	0,9	1,5	6,6
3	7	6	2	1	1	1	18	21	6,1	6,5	23,1
4	158	25	19	9	8	3	222	243	70,0	64,0	79,4
5	52	3	1	1	1	1	59	302	87,0	80,5	90,5
6	5	0	0	2	0	0	7	309	89,0	84,1	91,8
7	1	0	0	0	1	0	2	311	89,6	86,1	92,9
8 - 10	3	0	0	0	1	0	4	315	90,8	89,3	94,7
11 - 16	3	1	1	0	1	1	7	322	92,8	93,7	97,7
17 - 20	8	0	0	0	0	0	8	330	95,1	96,0	98,9
21 - 24	0	0	2	0	1	0	3	333	96,0	97,4	99,4
25 - 28	6	0	0	0	0	0	6	339	97,7	99,0	100,0
>29	8	0	0	0	0	0	8	347	100,0	100,0	100,0

Rygspæk ved løbning



Figur 2: Den øverste graf viser antal rygspækscanninger samt den gennemsnitlige rygspæktykkelse ved løbning og variationerne pr uge. Den nederste graf viser en tendenslinje for effekten af rygspæktykkelse ved løbning på antallet af totalfødte pr kuld og på faringsprocenten. Farverne viser SEGES rygspæk anbefalinger ved løbning, hvor grøn er det optimale område.


Rygspæk ved faring



Figur 3: Den øverste graf viser antal rygspækscanninger samt den gennemsnitlige rygspæktykkelse ved faring og variationerne pr uge. Den nederste graf viser en tendenslinje for effekten af rygspæktykkelse ved faring på antallet af totalfødte pr kuld og levendefødte. Farverne viser SEGES rygspæk anbefalinger ved faring, hvor grøn er det optimale område.


Polte styring

SEGES' anbefalede alder ved løbning af polte er 210-230 dage. I din besætning er 53,16 procent af poltene i det anbefalede område.



Figur 4: Graferne viser polte alder i dage ved 1. løbning for de sidste 3, 6 og 12 måneder fordelt i aldersintervaller. OBS; Findes der ikke data i de givne perioder (sidste 3, 6, 12 måneder), er der ikke vist data i grafen.


Benchmark - Totalfødte og faringsprocent



Figur 5: Den øverste graf viser det gennemsnitlige antal totalfødte grise pr kuldnummer. Besætningen vises i grafen som den sorte linje. Farverne viser resultaterne for lignende besætninger og gør det muligt at benchmarke mod disse. Den nederste graf viser procent af faringer fordelt på kuldnummer hvor besætningen vises med den sorte linje. Farverne viser resultaterne for lignende besætninger og gør det muligt at benchmarke mod disse.

Potentiel udnyttelse af farestierne

Antal farestier registreret: 286




Figur 6: Øverste graf viser det potentielle antal totalfødte grise pr faresti pr år. De totalfødte er her inddelt i fravænnede grise, fravænnede ammegrise, døde grise inden fravænnning (født levende) og dødfødte grise. Midterste graf viser det potentielle antal kuld pr faresti pr år. Nederste graf viser den potentielle rå farestaludnyttelse samt potentiel farestaludnyttelse korrigeret med 2 vaskedage og at soen indsættes i farestalden 4 dage før faring. OBS; ALLE GRAFER VISER POTENTIALET, DER VIL KUNNE OPNÅS PÅ 1 ÅR, HVIS RESULTATERNE FOR DE SENESTE 13, 26 OG 52 UGER ER DE SAMME I ET HELT ÅR.

Søernes pasningsevne

Tabel 3: Tabellen viser antal fravænnede grise fordelt på kuldnummer. Farverne viser SEGES anbefalede mål for fravænnede grise pr kuld, hvor grøn er det optimale. Indeholder data for de seneste 6 måneder.

Frav. grise pr kuld	Kuldnummer						Fravænninger		Samlet %	Benchmark	
	1	2	3	4	5	>5	Sum	%		Top 10 %	Top 50 %
0	3	2	5	1	1	6	18	1	1	0,6	2,1
1 - 9	2	3	1	0	2	6	14	0,8	1,8	1,4	5,1
10	1	7	8	7	7	9	39	2,3	4,1	2,9	9,9
11	9	33	41	32	29	43	187	10,8	14,9	5,6	19,1
12	51	92	88	57	60	59	407	23,6	38,5	15,2	40,1
13	184	117	98	67	41	50	557	32,4	70,9	38,9	69,4
14	236	63	30	23	19	21	392	22,7	93,6	68,3	92,6
15	68	10	2	2	1	2	85	4,9	98,5	88	98,7
16	14	0	0	0	0	0	14	0,8	99,3	96,8	99,6
17 +	5	1	0	1	1	4	12	0,7	100	100	100
Sum	573	328	273	190	161	200	1725	100			
Gns. fravænnede grise pr fravænnning	13,6	12,6	12,2	12,4	12,2	11,9					

Fravæning



Figur 7: Øverste graf viser gennemsnit af antal fravænnede grise pr fravæning for alle fravæninger, for søer med én fravæning, for ammesøernes 1. fravæning samt for ammesøernes 2.+ fravæning. OBS; Gennemsnit er inkl. 0 fravænnede bortset fra i kolonnen "Søer med ÉN fravæning". Nederste graf viser det gennemsnitlige antal fravænnede grise pr fravæning samt variationerne for de seneste 13, 26 og 52 uger.