

Pattegriseoverlevelse

Besætning: DEMO

20. marts 2025

VED SPØRGSMÅL KONTAKT:

SEGES
INNOVATION

SEGES kundecenter
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
<https://kundecenter.seges.dk/>

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden

Kort overblik

Vi har registreret at seneste opdatering af data er sket den 19/03-2025 samt at den seneste registrerede faring er den 18/03-2025. Rapporten er dermed genereret på baggrund af dette data.

Antal gylte og søer i besætningen:

- Aktuelt:	1109 stk.
- Gennemsnit i de sidste 12 måneder:	1084 stk.

Total pattegrisedødelighed i de sidste 12 måneder: 17,7 %

- Dødfødte grise:	7,7 %
- Døde grise indtil fravænning:	10 %

Hyppigste dødsårsager de sidste 12 måneder:

- Svagfdte	33,5 %
- Lagt med haler	17,5 %
- Sult dag 14	12,7 %

Produktionsøkonomi

Øget indtjening pr. år ved at forbedre PATTEGRISE-OVERLEVELSEN med 2 pct. point ved salg er mindst;


- 7 kg	<u>kr. 233.800</u>
- 30 kg	<u>kr. 318.800</u>
- 110 kg	<u>kr. 516.900</u>

Datakvalitet: Din besætning har mulighed for at være i en af følgende 3 kategorier: Grøn - kvaliteten af data er god, Gul - kvaliteten af data kan forbedres, Rød - kvaliteten af data bør forbedres. Besætningen har fået farven **GRØN** og her anbefales det, at:

GRØN


- Fortsætte med at holde fokus på de gode ensartede registreringer
- Målrette registreringerne, så de hyppigste afgangsårsager bliver beskrevet endnu mere præcist

Besætningsoverblik




Figur 1: Øverste graf viser besætningens tendenskurve (sort linje) for total pattegrisedødelighed benchmarket mod lignende besætninger. Tendenskurven er korrigeret for antal faringer pr. uge, som et løbende gns over de seneste 27 uger. Midterste graf viser besætningens totale pattegrisedødelighed for de seneste 26 uger fordelt efter dødfødte grise og døde grise indtil fravænning. Nederste graf viser besætningens aktuelle fordeling af søernes alder inddelt på paritet (søjler) samt gennemsnits alderen for søerne for alle produktionsbesætninger i Seges InSight (blå linje).

Oversigt over levendefødte grise og faringer pr uge




Figur 2: Øverste graf viser antal levendefødte grise pr uge de seneste 13 uger. Nederste graf viser antallet af søer til faring pr uge de seneste 13 uger fordelt efter paritet.

Oversigt over pattegrisedødeligheden



Samlet bidrag til pattegrisedødelighed fordelt på dødfødte og døde indtil fravænning




Figur 3: Øverste graf viser et benchmark af denne besætnings procentandel af dødfødte i forhold til totalfødte fordelt efter paritet sammenlignet med andre produktionsbesætninger. Under sammenligning med andre besætninger fjernes besætninger med mindre end 20 faringer pr uge. Nederste graf viser det samlede bidrag til den totale pattegrisedødelighed de seneste 6, 12 og 26 uger fordelt på døde grise indtil fravænning og dødfødte grise.

Afgangsårsager

Tabel 1: Fordeling af afgangsårsager i de seneste 13 uger.


Uge	År 2024		År 2025											Total	Afgangsårsag
	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0	0	2	0	0	2	0	2	0	1	1	0	1	9	Aflivet brok
	9	9	9	3	6	2	4	2	5	7	6	4	3	69	Andet
	4	6	2	15	9	4	4	6	9	7	1	7	7	81	Diarre
	3	2	1	3	2	2	3	2	1	3	3	1	1	27	Infektion
	39	23	33	24	18	21	17	31	20	21	27	22	35	331	Lagt
	19	4	15	5	5	7	1	4	5	7	8	0	7	87	Sult dag 1-4
	2	3	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	11	Sult efter dag 4
	43	36	45	30	33	28	26	59	45	27	21	32	43	468	Svagfødte
	7	5	5	4	0	5	5	13	4	4	2	4	3	61	aflivet ben
	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0
Total	126	88	113	85	73	73	60	119	90	77	71	72	101	1148	

Fordeling af dødfødte grise på ugedage




Figur 4: Øverste graf viser bidraget fra den pågældende dag til den totale procentsats for dødfødte. Bidraget er opdelt ud fra søer der fik hhv. 0-3, 4-8 eller flere end 8 dødfødte i kullet. Dødeligheden er beregnet som procentandelen af dødfødte grise pr. dag pr. gruppe i forhold til totalfødte grise inden for samme periode. Nederste graf viser procentsatsen for dødfødte pr. dag, ligeledes opdelt i bidraget fra søer der fik hhv. 0-3, 4-8 eller flere end 8 dødfødte i et kuld. Alle tidsperioder er beregnet fra den seneste hele uge.

Fordeling af afgangsårsager for pattegrise indtil fravænning




Figur 5: Grafen viser fordelingen af afgangsårsager som en procentandel af antal total døde grise for de seneste 6, 13 eller 26 uger.

Fordeling af døde pattegrise indtil fravænning på ugedage




Figur 6: Figuren viser fordelingen af afgangsårsager for døde grise indtil fravænning for hver ugedag i en given periode (hhv. de seneste 6, 13 eller 26 uger). Pattegrisedødeligheden er angivet som bidraget pr. ugedag til den totale procentsats for døde grise indtil fravænning fordelt på afgangsårsager.

Døde grise indtil fravænning fordelt på alder og afgangsårsag



Figur 7: Grafen viser fordelingen af afgangsårsagerne som procentbidrag til døde grise indtil fravænning i forhold til præcis pattegrisealder i de seneste 6, 13 eller 26 uger. Døde grise indtil fravænning udregnes som procentandel af døde grise i den pågældende aldersgruppe og periode i forhold til et vægtet antal levendefødte for den samme alder og periode. Alder er den registrerede alder ved de døde pattegrise i managementsoftwaret. Hvis der ikke er registreret alder, er alder lig med antal dage fra faring. Bemærk, at hvis der ikke registreres alder, vil grafen vise det samlede resultat ved dag 0.

Døde grise indtil fravænning opdelt i alders intervaller



Figur 8: Grafen viser fordelingen af afgangsårsagerne som procentbidrag til døde grise indtil fravænning i forhold til samlet pattegrisealder i de seneste 6, 13 eller 26 uger. Døde grise indtil fravænning udregnes som procentandel af døde grise i den pågældende aldersgruppe og periode i forhold til et vægtet antal levendefødte for den samme alder og periode. Alder er den registrerede alder ved de døde pattegrise i managementsoftwaret. Hvis der ikke er registreret alder, er alder lig med antal dage fra faring. Bemærk, at hvis der ikke registreres alder, vil grafen vise det samlede resultat ved dag 0.